



Minelli®

ENGINEERING - DESIGN

— Since 1965 —

20
26





Minelli®

60 ANNI DI PASSIONE ED EVOLUZIONE



La Minelli srl è un'azienda fondata nel 1965 con sede e stabilimento produttivo in Correggio (RE) Italia. È specializzata nella progettazione e produzione di prodotti innovativi per il settore agricolo/industriale, in particolare per la raccolta e la potatura, interamente costruiti in Italia, curando design e performance di ogni singolo dettaglio ed utilizzando le più avanzate tecnologie.

La continua ricerca di soluzioni innovative ha permesso alla Minelli di depositare e ottenere numerosi brevetti in Italia e all'estero. Inoltre, grazie alla pluriennale esperienza nel settore agricolo ed elettronico/meccanico la Minelli srl offre al mercato diverse linee di prodotti massimamente performanti ed affidabili nel tempo.

È grazie a una costante attenzione per le necessità dell'utilizzatore che la Minelli srl offre sempre la migliore soluzione.



60 YEARS OF PASSION AND EVOLUTION

Minelli srl is a company founded in 1965 with headquarters and production plant in Correggio (RE) Italy. It specializes in design and manufacturing of innovative products for the agricultural/industrial sector, in particular for harvesting and pruning, entirely built in Italy, taking care of the design and performance of every single detail and using the most advanced technologies. The continuous search for innovative solutions has allowed Minelli to file and obtain numerous patents in Italy and abroad. Furthermore, thanks to many years of experience in the agricultural and electronic/mechanical sectors, Minelli srl offers the market several lines of products that perform at maximum performance and are reliable over time. It is thanks to constant attention to the needs of the user that Minelli srl always offers the best solution.



60 ANS DE PASSION ET D'ÉVOLUTION

Minelli srl est une entreprise fondée en 1965 avec siège et usine de production à Correggio (RE) en Italie. Spécialisée dans la conception et la fabrication de produits innovants pour le secteur agro/industriel, en particulier pour la collecte et la taille, entièrement construits en Italie, en prenant soin du design et de la performance de chaque détail et en utilisant les technologies les plus avancées. La recherche continue de solutions innovantes a permis à Minelli de déposer et d'obtenir de nombreux brevets en Italie et à l'étranger. En outre, grâce à ses nombreuses années d'expérience dans le secteur agricole et électronique mécanique, Minelli srl offre au marché différentes lignes de produits extrêmement performants et fiables dans le temps. C'est grâce à une attention constante aux besoins de l'utilisateur que Minelli srl offre toujours la meilleure solution.



60 AÑOS DE PASIÓN Y EVOLUCIÓN

Minelli srl es una empresa fundada en 1965 con sede y planta de producción en Correggio (RE) Italia. Se especializa en el diseño y la fabricación de productos innovadores para el sector agro/industrial, en particular para la recogida y la poda, totalmente construidos en Italia, cuidando el diseño y el rendimiento de cada detalle y utilizando las tecnologías más avanzadas. La continua búsqueda de soluciones innovadoras ha permitido a Minelli depositar y obtener numerosas patentes en Italia y en el extranjero. Además, gracias a la experiencia de muchos años en el sector agrícola y electrónico mecánico, Minelli srl ofrece al mercado varias líneas de productos con el máximo rendimiento y fiabilidad en el tiempo. Es gracias a una atención constante a las necesidades del usuario que Minelli srl ofrece siempre la mejor solución.



PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI PRODOTTI INNOVATIVI

Fin dalla sua fondazione, la Minelli srl ha investito le sue risorse per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative da applicare ai suoi prodotti.

Per questa ragione ha sempre proposto prodotti all'avanguardia, dotati delle più aggiornate tecnologie e progettati per accompagnare il mercato verso il futuro e che si distinguono per la peculiarità delle forme e dei materiali utilizzati.

Efficienza, ergonomia e sicurezza sono da sempre gli obiettivi che guidano l'azienda e che si riflettono nell'ampia gamma dei suoi prodotti.

La passione per il design ha portato alla registrazione di brevetti di diversi modelli messi a punto e proposti sul mercato dalla Minelli srl.

La tutela dell'innovazione è principio trainante nella mission aziendale.



DESIGN AND PRODUCTION OF INNOVATIVE PRODUCTS

Since its foundation, Minelli srl has invested its resources in research and development of innovative technologies to be applied to its products.

For this reason, it has always offered cutting-edge products, equipped with the most up-to-date technologies and designed to accompany the market towards the future and which stand out for the peculiarity of the shapes and materials used.

Efficiency, ergonomics and safety have always been the objectives that guide the company and are reflected in the wide range of its products.

The passion for design has led to the registration of patents for various models developed and offered on the market by Minelli srl.

Protecting innovation is a driving principle in the company's mission.



CONCEPTION ET PRODUCTION DE PRODUITS INNOVANTS

Depuis sa fondation, Minelli srl a investi ses ressources dans la recherche et le développement de technologies innovantes à appliquer à ses produits.

Pour cette raison, il a toujours proposé des produits à l'avant-garde, dotés des technologies les plus récentes et conçus pour accompagner le marché vers l'avenir et qui se distinguent par la particularité des formes et des matériaux utilisés.

Efficacité, ergonomie et sécurité sont depuis toujours les objectifs qui guident l'entreprise et qui se reflètent dans la vaste gamme de ses produits.

La passion pour le design a conduit à l'enregistrement de brevets de différents modèles mis au point et proposés sur le marché par Minelli srl.

La protection de l'innovation est un principe moteur dans la mission de l'entreprise.



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INNOVADORES

Desde su fundación, Minelli srl ha invertido sus recursos en la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras para aplicar a sus productos.

Por esta razón, siempre ha propuesto productos de vanguardia, equipados con las tecnologías más actualizadas y diseñados para acompañar el mercado hacia el futuro y que se distinguen por la peculiaridad de las formas y los materiales utilizados.

Eficiencia, ergonomía y seguridad son desde siempre los objetivos que guían a la empresa y que se reflejan en la amplia gama de sus productos.

La pasión por el diseño ha llevado al registro de patentes de diferentes modelos desarrollados y propuestos en el mercado por Minelli srl.

La protección de la innovación es un principio rector en la misión empresarial.



LEGENDA SIMBOLI

SYMBOLS LEGEND _ LÉGENDE SYMBOLES _ LEYENDA SÍMBOLOS

MOD.	Modello Model Modèle Modelo		Apertura Ø (mm) Opening Ø (mm) Ouverture Ø (mm) Apertura Ø (mm)		Barra (h) Bar (h) Barre (h) Barra (h)
	Codice Code Code Código		Produzione (kg/h) Production (kg/h) Production (kg/h) Producción (kg/h)		Maglia Catena Chain Jersey Maillon de chaîne Malla de la cadena
	Potenza (Volt) Power (Volt) Puissance (Volt) Potencia (Volt)		Durata (h) Duration (h) Durée de vie (h) Vida útil (h)		Lubrificazione Lubrication Lubrification Lubrificación
	Batteria (Ah) Battery (Ah) Batterie (Ah) Batería (Ah)		Motore Engine Moteur Motor		Abbacchiatori (N°) Dazzlers (N°) Gaulageurs (N°) Vareadores (N°)
	Tempo di ricarica (h) Charging time (h) Temps de recharge (h) Tiempo de carga (h)		Pompa Pump Pompe Bomba		Potatori (N°) Pruners (N°) Menuiserie (N°) Carpinteros (N°)
	Frequenza (bpm) Frequency (bpm) Fréquence (bpm) Frecuencia (bpm)		Cilindrata (cc) Cylindered (cc) Cylindrée (cc) Cilindrada (cc)		Forbici (N°) Scissors (N°) Ciseaux (N°) Tijeras (N°)
	Assorbimento (Ah) - (L/min) Absorption (Ah) - (L/min) Absorption (Ah) - (L/min) Absorción (Ah) - (L/min)		Portata d'aria (L/min) Airflow (L/min) Débit d'air (L/min) Flujo de aire (L/min)		Dimensioni HxPxL (cm) Dimensions HxPxL (cm) Dimensions HxPxL (cm) Dimensiones HxPxL (cm)
	Lunghezza (m) Length (m) Longueur (m) Longitud (m)		Pressione (bar) Pressure (bar) Pression (bar) Presión (bar)		Compatibilità Compatibility Compatibilité Compatibilidad
	Estensione (m) Extension (m) Extension (m) Extensión (m)		Capacità serbatoio (L) Tank capacity (L) Capacité du réservoir (L) Capacidad del depósito (L)		
	Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Peso (kg)		Rumorosità (DbA) Noise (DbA) Niveau sonore (DbA) Nivel sonoro (DbA)		

INDICE PRODOTTI

_ INDEX _ INDICE _ ÍNDICE



ELETRICI

5

ELECTRIC _ ÉLECTRIQUES _ ELÉCTRICOS

OlivGreen® S3 CARBON	6
OlivGreen® S3X CARBON	7
OlivGreen® S5 CARBON	8
OlivGreen® A5 CARBON	9
OlivGreen® A3 CARBON	10
OlivGreen® 500-Plus CARBON	14
OlivGreen® ML120-Plus CARBON	16
OlivGreen® ML130-Plus CARBON	17
OlivGreen® ML150-Plus CARBON	18
OlivGreen® 500 Premium CARBON	19
OlivGreen® 700 Premium CARBON	20
ENER T5	21
ENER B3	22
ENER Q7	23
EnerKut® EK900	24
EnerKut® EP25	25
EnerKut® EP28 Premium	26
EnerKut® EP35 Premium	27
EnerKut® EP42 Premium	28
EnerKut® EP45 Premium	29
ENER Q1 Premium	30
ENER Q2 Premium	31
ENER Q3	32
ENER Q4 Premium	33
ENER Q5	34
ENER Q5 Premium	35
TEP Q1	36
TEP Q2-25	36
TEP Q3	37
BATTERIA A SPALLA	38
ENER Z	39
RECAP	58



PNEUMATICI

41

PNEUMATIC _ PNEUMATIQUES _ NEUMÁTICOS

OlivGreen® AIR 305	42
OlivGreen® AIR 505	43
OlivGreen® AIR 310	44
OlivGreen® AIR 510	45
OlivGreen® AIR 320	46
AirKut® AK 900	47
AirKut® AK 900-R	47
AirKut® AK 950	48
AirKut® AK 950-R	48
AirKut® AK 950-10 CARBON	49
AIR Q7	50
AIRA F	51
AIRA T	51
AIRI H1	52
AIRI R1	52
Ener Comp® SINGLE	53
Ener Comp® DOUBLE	54
Ener Comp® DIESEL	55
Ener Motor® M PTO	56
Ener Comp® PTO	57
RECAP	60



ACCESSORI

63

ACCESSORIES _ ACCESSOIRES _ ACCESORIOS



ELETTRICI

ELECTRIC
ÉLECTRIQUES
ELÉCTRICOS



PRODOTTI A BATTERIA
CORDLESS PRODUCTS
PRODUITS À BATTERIE
PRODUCTOS A BATERÍA



OLIVGREEN® S3 CARBON




MOD.	Mod.	OGS3
	Cod.	MEOGS3C
	Volt	21
		BRUSH
	Ah	5,2
	bpm	1100
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	65/85
	kg	2,60



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador

2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio
Cod. EQ300036



OLIVGREEN® S3X CARBON




MOD.	Mod.	OGS3X
	Cod.	MEOGS3CX
	Volt	21
		BRUSH
	Ah	5,2
	bpm	1100
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	65/85
	kg	2,60



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador

2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio

Cod. EQ300036



OLIVGREEN® S5 CARBON




MOD.	Mod.	OGS5
	Cod.	MEOGS5C
	Volt	21
		BRUSH
	Ah	5,2
	bpm	1100
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	85/105
	kg	2,60



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador

2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio
Cod. EQ300036




OLIVGREEN® A5 CARBON

MOD.	Mod.	OGA5
	Cod.	MEOGA5C
	Volt	12
		BRUSH
	Ah	60/80
	bpm	1100
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	85/105
	kg	2,60

IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002





OLIVGREEN® A3 CARBON




MOD.	Mod.	OGA3
	Cod.	MEOGA3C
	Volt	12
		BRUSH
	Ah	60/80
	bpm	1100
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	65/85
	kg	2,60



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002






OLIVGREEN® A3X CARBON




MOD.	Mod.	OGA3X
	Cod.	MEOGA3CX
	Volt	12
		BRUSH
	Ah	60/80
	bpm	1100
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	65/85
	kg	2,60



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOUVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002





OLIVGREEN® 300-PLUS CARBON




MOD.	Mod.	OG300-PLUS
	Cod.	MEOG300PLUS
	Volt	12
		BRUSH
	Ah	60/80
	bpm	1200
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	70/90
	kg	2,40



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002






OLIVGREEN® 300X-PLUS CARBON




MOD.	Mod.	OG300X-PLUS
	Cod.	MEOG300CXPLUS
	Volt	12
		BRUSH
	Ah	60/80
	bpm	1200
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	70/90
	kg	2,40



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002





OLIVGREEN® 500-PLUS CARBON


MOD.	Mod.	OG500-PLUS
	Cod.	MEOG500PLUS
	Volt	12
		BRUSH
	Ah	60/80
	bpm	1200
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	90/110
	kg	2,30



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002





OLIVGREEN® 700-PLUS CARBON




MOD.	Mod.	OG700-PLUS
	Cod.	MEOG700PLUS
	Volt	12
		BRUSH
	Ah	60/80
	bpm	1200
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	85/105
	kg	2,40

IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Baterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002





OLIVGREEN® ML120-PLUS CARBON




MOD.	Mod.	OGML120-PLUS
	Cod.	MEOGML120CPLUS
	Volt	12
		BRUSH
	Ah	60/80
	bpm	1200
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	90/110
	kg	2,30



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002





OLIVGREEN® ML130-PLUS CARBON




MOD.	Mod.	OGML130-PLUS
	Cod.	MEOGML130CPLUS
	Volt	12
		BRUSH
	Ah	60/80
	bpm	1200
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	95/115
	kg	2,40



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batteries dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002





OLIVGREEN® ML150-PLUS CARBON




MOD.	Mod.	OGML150PLUS
	Cod.	MEOGML150CPLUS
	Volt	12
		BRUSH
	Ah	60/80
	bpm	1200
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	100/120
	kg	2,40



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



MOVIMENTO
MOTION
MOVEMENT
MOVIMIENTO



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002





OLIVGREEN® 500 Premium CARBON

MOD.	Mod.	OG500PRM
	Cod.	MEOG500CPRM
	Volt	12
		BRUSHLESS
	Ah	60/80
	bpm	1250
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	100/120
	kg	2,30



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batteries dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002



CON DISPLAY
WITH DISPLAY - AVEC ÉCRAN - CON PANTALLA

MOTORE A 3 VELOCITÀ
3-SPEED MOTOR - MOTEUR À 3 VITESSES - MOTOR DE 3 VELOCIDADES



OLIVGREEN® 700 Premium CARBON



MOD.	Mod.	OG700PRM
	Cod.	MEOG700CPRM
	Volt	12
		BRUSHLESS
	Ah	60/80
	bpm	1250
	Ah	6/8
	m	2,2 » 3,1
	kg/h	100/120
	kg	2,40



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batteries dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002



CON DISPLAY
WITH DISPLAY - AVEC ÉCRAN - CON PANTALLA


MOTORE A 3 VELOCITÀ
3-SPEED MOTOR - MOTEUR À 3 VITESSES - MOTOR DE 3 VELOCIDADES



ENER T5



MOD.	Mod.	ENER-T5.10	ENER-T5.15	ENER-T5.20
	Cod.	ENERT510	ENERT515	ENERT520
	Volt	12	12	12
		BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
	Ah	60/80	60/80	60/80
	bpm	6300	6300	6300
	Ah	8/10	8/10	8/10
	m	2,05	2,55	3,05
	kg	3,70	3,95	4,15



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila


Cod. MEOGBL200002





ENER B3

MOD.	Mod.	ENER-B3.10
	Cod.	ENERB310
	Volt	12
		BRUSHLESS
	Ah	60/80
	bpm	6300
	Ah	6/8
	m	1,60
	kg	2,85



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002





ENER Q7



BARRA CARVING 8" per potatura di precisione

CARVING BAR 8" for precision pruning

BARRE CARVING 8" pour la taille de précision

BARRA CARVING 8" para la poda de precisión

MOD.	Mod.	ENER-Q7.10	ENER-Q7.15	ENER-Q7.20
	Cod.	ENERQ710	ENERQ715	ENERQ720
	Volt	12	12	12
		BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
	Ah	60/80	60/80	60/80
	Ah	8/10	8/10	8/10
	m	1,80	2,30	2,80
		150	150	150
	H	10"	10"	10"
		1,1 mm 1/4" - 0,043"	1,1 mm 1/4" - 0,043"	1,1 mm 1/4" - 0,043"
		AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.
	kg	3,15	3,40	3,60



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Cavo
Cable
Cordon
Alargador

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Batería de mochila

Cod. MEOGBL200002





ENERKUT® EK900

FORBICE ELETTRONICA A ZAINO _ BACKPACK ELECTRONIC SHEARS
CISEAUX ÉLECTRONIQUES DE SAC À DOS _ TIJERA DE PODAR ELÉCTRICA CON BATERÍA DE MOCHILA



MOD.	Mod.	EK-900
	Cod.	MEEK900
	Volt	44
	Ah	4
		BRUSHLESS
		Li-ion
	Ø mm	36
	kg	0,85



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

Forbice elettronica professionale con capacità di taglio fino a 36 mm e doppia apertura a 25 mm. Dotata di taglio progressivo è ideale per la potatura di frutteti e la manutenzione del garden. Il peso ridotto e la grande autonomia la rendono perfetta per lavori intensivi.

Professional electronic shears with a maximum cutting capacity of 36 mm and double opening of 25 mm. Equipped with progressive cutting, it is ideal for pruning fruit tree and garden maintenance. Their lightweight design and long battery life make them perfect for intensive work.

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador



Batteria a spalla
Shoulder battery
Batterie dorsale
Bateria de mochila

Cod. EK900038



ENERKUT® EP25

FORBICE ELETTRONICA CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC PRUNING SHEAR
CISEAUX ÉLECTRONIQUES SANS FIL _ TIJERA DE PODAR ELÉCTRICA INALÁMBRICA



MOD.	Mod.	EP25
	Cod.	MEEP25
	Volt	16,8
	Ah	2
		BRUSHLESS
		Li-ion
	Ø mm	25
	h	2,5
	kg	0,90



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

Forbice da potatura professionale con display integrato, capacità di taglio fino a 25 mm e doppia apertura a 18 mm. Leggera e pratica, è perfetta per il vigneto e ideale per il garden, garantendo velocità, precisione e affidabilità per un utilizzo intensivo.

Professional pruning shears with integrated display, cutting capacity up to 25 mm and double opening at 18 mm. Lightweight and easy to handle, it is perfect for vineyards and ideal for gardening, ensuring speed, precision and reliability for intensive use.

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador



2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio

Cod. EP250028



ENERKUT® EP28 Premium

FORBICE ELETTRONICA CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC PRUNING SHEAR
CISEAUX ÉLECTRONIQUES SANS FIL _ TIJERA DE PODAR ELÉCTRICA INALÁMBRICA



MOD.	Mod.	EP28PRM
	Cod.	EP28PRM
	Volt	16,8
	Ah	2
		BRUSHLESS
		Li-ion
	Ø mm	28
	h	2,5
	kg	0,95



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

Forbice elettronica cordless EP28 Premium, leggera e maneggevole, garantisce un taglio preciso fino a 28 mm di diametro. Offre la possibilità di impostare una doppia apertura della lama anche a 18 mm, per adattarsi a diversi tipi di rami e migliorare la velocità di lavoro. Ideale per la potatura del vigneto, frutteti e per le operazioni di cura e manutenzione del giardino. Può essere utilizzata anche su asta telescopica TEPQ1 per raggiungere facilmente anche le zone più alte.

Cordless electronic pruning shear EP28 Premium, lightweight and easy to handle, provides precise cuts up to 28 mm in diameter. It offers the option of a double blade opening, also at 18 mm, adapting to different branch sizes and improving work speed. Ideal for vineyard pruning, orchards and garden maintenance. It can also be used on a TEPQ1 telescopic pole for easy access to every branch.

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador



2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio


Cod. EP280028



ENERKUT® EP35 Premium

FORBICE ELETTRONICA CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC PRUNING SHEAR
CISEAUX ÉLECTRONIQUES SANS FIL _ TIJERA DE PODAR ELÉCTRICA INALÁMBRICA

MOD.	Mod.	EP35PRM
	Cod.	EP35PRM
	Volt	21
	Ah	4
		BRUSHLESS
		Li-ion
	Ø mm	35
	h	4
	kg	1,20



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

Forbice elettronica professionale per la potatura dei frutteti e del garden, con taglio fino a 35 mm e doppia apertura a 25 mm. Dotata di display, taglio progressivo e lame regolabili, è leggera, bilanciata e precisa, pensata per garantire massima produttività. Può essere utilizzata anche su asta telescopica TEPQ2-25 per interventi in altezza in totale comodità.

Professional pruning shears for fruit trees and gardening, with a maximum cutting capacity of 35 mm and double opening of 25 mm. Equipped with a display, progressive cutting and adjustable blades, it is lightweight, well balanced and precise, designed to ensure maximum productivity. It can also be used with the TEPQ2-25 telescopic pole for comfortable overhead work.

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador

2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio

EP4500050



ENERKUT® EP42 Premium

FORBICE ELETTRONICA CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC PRUNING SHEAR
CISEAUX ÉLECTRONIQUES SANS FIL _ TIJERA DE PODAR ELÉCTRICA INALÁMBRICA

MOD.	Mod.	EP42PRM
	Cod.	EP42PRM
	Volt	21
	Ah	2
		BRUSHLESS
		Li-ion
	Ø mm	42
	h	2,5
	kg	1,30



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

Forbice elettronica professionale per la potatura dell'uliveto, con taglio fino a 42 mm e doppia apertura a 25 mm. Dotata di display, lame regolabili e taglio progressivo, è potente, ergonomica e affidabile, progettata per un utilizzo intensivo. Può essere utilizzata anche su asta telescopica TEPQ3 per una maggiore versatilità sul campo.

Professional electronic pruning shears for olive groves, with a maximum cutting capacity of 42 mm and double opening of 25 mm. Equipped with a display, adjustable blades and progressive cutting, it is powerful, ergonomic and reliable, designed for intensive use. It can also be used with the TEPQ3 telescopic pole for greater versatility in the field.

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador


2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio
EP420044



ENERKUT® EP45 Premium

FORBICE ELETTRONICA CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC PRUNING SHEAR
CISEAUX ÉLECTRONIQUES SANS FIL _ TIJERA DE PODAR ELÉCTRICA INALÁMBRICA

MOD.	Mod.	EP45PRM
	Cod.	EP45PRM
	Volt	21
	Ah	4
		BRUSHLESS
		Li-ion
	Ø mm	42
	h	4
	kg	1,30



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

Forbice elettronica professionale per l'oliveto, con taglio massimo di 42mm e doppia apertura a 25mm. Progettata per un utilizzo intensivo, offre precisione, comfort e affidabilità grazie a lame regolabili, taglio progressivo e display integrato. Può essere utilizzata anche su asta telescopica TEPQ2-25 per raggiungere facilmente anche le zone più alte.

Professional electronic pruning shears for olive groves, with a maximum cutting capacity of 42 mm and double opening of 25 mm. Design for intensive use, it offers precision, comfort and reliability thanks to adjustable blades, progressive cutting and integrated display. It can also be used on a TEPQ2-25 telescopic pole to easily reach higher areas.

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador

2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio

EP4500050



ENER Q1 Premium

POTATORE ELETTRONICO CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC PRUNER
ÉLAGEUR ÉLECTRONIQUE SANS FIL _ PODADORA ELECTRÓNICA INALÁMBRICA

MOD.	Mod.	ENERQ1PRM
	Cod.	ENERQ1PRM
	Volt	16,8
	Ah	2
	h	1,5
		BRUSHLESS
		Li-ion
	h	1
	H	6"
		1,1 mm 1/4" - 0,043"
		AUTOMATICA
	kg	1,10



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

Potatore cordless con lubrificazione automatica, ideale per la manutenzione del garden e la potatura di rami e arbusti. Garantisce tagli fluidi, praticità d'uso e prestazioni costanti. Può essere inoltre montato sull'asta TEPQ1 per raggiungere anche i punti più alti con maggiore facilità.

Cordless pruner with automatic lubrication, ideal for garden maintenance and pruning branches and shrubs. It ensures smooth cuts, ease of use, and consistent performance. It can also be mounted on the TEPQ1 extension pole to easily reach higher areas.

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador



2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio


Cod. EP280028



ENER Q2 Premium

POTATORE ELETTRONICO CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC PRUNER
ÉLAGEUR ÉLECTRONIQUE SANS FIL _ PODADORA ELECTRÓNICA INALÁMBRICA

MOD.	Mod.	Q2PRM
	Cod.	ENERQ2PRM
	Volt	21
	Ah	4
	h	2
		BRUSHLESS
		Li-ion
	h	2
	H	6"
		1,1 mm 1/4" - 0,043"
		AUTOMATICA
	kg	1,40



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

Massima leggerezza ed ergonomia per lavorare senza fatica su arbusti e piante. Lubrificazione automatica, autonomia fino a 2 ore a seconda del tipo di legno e compatibile con l'asta telescopica TEPQ2-25 per raggiungere ogni ramo con facilità. Adatto per la manutenzione del verde, è maneggevole e comodo nell'uso.

Maximum lightness and ergonomics for effortless work on plants and shrubs. Automatic lubrication, up to 2 hours of battery life depending on the type of wood, and compatibility with the TEPQ2-25 telescopic pole for easy access to every branch. Suitable for greenery maintenance, easy to handle and comfortable to use.

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador



2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio

EP4500050



ENERQ3

POTATORE ELETTRONICO CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC PRUNER
ÉLAGEUR ÉLECTRONIQUE SANS FIL _ PODADORA ELECTRÓNICA INALÁMBRICA

MOD.	Mod.	ENERQ3
	Cod.	ENERQ3
	Volt	21
	Ah	5,2
	h	3
		BRUSHLESS
		Li-ion
	h	2
	H	8"
		1,1 mm 1/4" - 0,043"
		AUTOMATICA
	kg	1,90



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

Potenza e leggerezza in un'unica macchina, ideale per uliveti, alberi da frutta e garden. Lubrificazione automatica, autonomia fino a 2 ore a seconda del tipo di legno e compatibile con l'asta telescopica TE PQ3 per lavorare in totale comodità su ogni ramo.

Power and lightness in a single machine, ideal for olive groves, fruit trees and gardens. Automatic lubrication, up to 2 hours of battery life depending on the type of wood, and compatible with the TE PQ3 telescopic pole for working in complete comfort on every branch.

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador

2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio

Cod. EQ300036



ENER Q4 Premium

POTATORE ELETTRONICO CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC PRUNER
ÉLAGUEUR ÉLECTRONIQUE SANS FIL _ PODADORA ELECTRÓNICA INALÁMBRICA



MOD.	Mod.	ENERQ4PRM
	Cod.	ENERQ4PRM
	Volt	21
	Ah	5,2
	h	3
		BRUSHLESS
		Li-ion
	h	2
	H	8"
		1,1 mm 1/4" - 0,043"
		AUTOMATICA
	kg	2,00



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

Prestazioni elevate e massima affidabilità per potatura di uliveti, alberi da frutta e garden. Lubrificazione automatica, autonomia fino a 2 ore a seconda del tipo di legno e compatibile con l'asta telescopica TEPQ3 per ottenere risultati impeccabili su ogni pianta.

High performance and maximum reliability for pruning olive groves, fruit trees and gardens. Automatic lubrication, up to 2 hours of battery life depending on the type of wood and compatible with TEPQ3 telescopic pole for flawless results on every tree.

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador

2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio

Cod. EQ300036



ENER Q5

POTATORE ELETTRONICO TELESCOPICO CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC TELESCOPIC PRUNER
ÉLAGUEUR TÉLESCOPIQUE ÉLECTRONIQUE SANS FIL _ PODADERA TELESCÓPICA ELECTRÓNICA INALÁMBRICA



MOD.	Mod.	ENERQ5
	Cod.	ENERQ5
	Volt	21
	Ah	5,2
	h	3
		BRUSHLESS
		Li-ion
	h	2
	H	8"
		1,1 mm 1/4" - 0,043"
	oil	AUTOMATICA
	m	1,80 » 2,80
	kg	2,90

IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador



2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio

Cod. EQ510036



ENERQ5 Premium

POTATORE ELETTRONICO TELESCOPICO CORDLESS _ CORDLESS ELECTRONIC TELESCOPIC PRUNER
ÉLAGUEUR TÉLESCOPIQUE ÉLECTRONIQUE SANS FIL _ PODADERA TELESCÓPICA ELECTRÓNICA INALÁMBRICA



MOD.	Mod.	ENERQ5PRM
	Cod.	ENERQ5PRM
	Volt	21
	Ah	5,2
	h	3
		BRUSHLESS
		Li-ion
	h	2
	H	8"
		1,1 mm 1/4" - 0,043"
	oil	AUTOMATICA
	m	1,65 » 3,05
	kg	3,50

IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador



2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio

Cod. EQ300036



TEP Q1


ASTA DI PROLUNGA
EXTENSION AUCTION _ BARRE DE RALLONGE _ BARRA DE EXTENSIÓN



MOD.	Mod.	TEPQ1
	Cod.	TEPQ1
	m	1,35 » 2,70
		- ENERQ1PRM - EP28PRM



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



TEP Q2-25

ASTA DI PROLUNGA
EXTENSION AUCTION _ BARRE DE RALLONGE _ BARRA DE EXTENSIÓN



MOD.	Mod.	TEPQ2-25
	Cod.	METEPQ225
	m	1,60 » 2,80
		- ENERKUT EP35 - ENERKUT EP45 - ENER Q2



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador

2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio
EP4500050



TEP Q3

ASTA DI PROLUNGA
EXTENSION AUCTION _ BARRE DE RALLONGE _ BARRA DE EXTENSIÓN



MOD.	Mod.	TEPQ3
	Cod.	METEPQ3
	m	1,60 » 2,80
		- ENERKUT EP42 - ENER Q3 - ENER Q4

IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador

2 Batterie al Litio
2 Lithium batteries
2 Piles au lithium
2 Baterías de litio

Cod. EQ300036



BATTERIA A SPALLA

SHOULDER BATTERY _ BATTERIE DE POCHE _ BATERÍA DE HOMBRO



MOD.	Mod.	MEOGBL2000.02
	Cod.	MEOGBL200002
	Volt	12
	Ah	45
	h	6
		Li-ion
	h	7/8
	kg	3,50



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

STANDARD



Caricabatteria
Charger
Chargeur
Cargador



ENERZ

GENERATORE INVERTER _ INVERTER GENERATOR _ GÉNÉRATEUR ONDULEUR _ GENERADOR DEL INVERSOR




MOD.	Mod.	ENERZ
	Cod.	MEZ110
	Volt	230
 min-max	kW	1 - 1,1
		GASOLINE
D.C. Output		12V - 60A
	h	4,5
	L	3,50
	N°	4
	Hz	50
	cm	47x26x40
	cc	53
	DbA	58
N° Output		1 AC + 4 DC
	kg	13,00



IN GRADO DI ALIMENTARE 4 ABBACCHIATORI CONTEMPORANEAMENTE

Capable of powering 4 dazblers simultaneously
Capable d'alimenter 4 racleurs en même temps
Capaz de alimentar 4 abutores al mismo tiempo



PNEUMATICI

PNEUMATIC
PNEUMATIQUES
NEUMÁTICOS



PRODOTTI AD ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR PRODUCTS
PRODUITS À AIR COMPRIMÉ
PRODUCTOS DE AIRE COMPRIMIDO




OLIVGREEN® AIR 305



MOD.	Mod.	OGAIR305
	Cod.	MEOGAIR305
	bpm	1700
	L/min	200
	bar	7
	kg/h	100/120
	kg	0,90



MOVIMENTO MOTION MOVEMENT MOVIMIENTO



DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL

Asta fissa
Fixed bar
Barre fixes
Mástil fija

AIRA F
① Pag. 51

Asta telescopica
Telescopic bar
Barre telescopique
Mástil telescópico

AIRA T
① Pag. 51



IMPUGNATURA HANDLE POIGNÉE MANILLAR

OPTIONAL



Cod. AIRIH1





OLIVGREEN® AIR 505



MOD.	Mod.	OGAIR505
	Cod.	MEOGAIR505
	bpm	1800
	L/min	200
	bar	7
	kg/h	110/130
	kg	0,90



MOVIMENTO MOTION MOVEMENT MOVIMIENTO



DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL

Asta fissa
Fixed bar
Barre fixes
Mástil fija

AIRA F
① Pag. 51



Asta telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Mástil telescópico

AIRA T
① Pag. 51

IMPUGNATURA HANDLE POIGNÉE MANILLAR

OPTIONAL



Cod. AIRIH1




OLIVGREEN® AIR 310



MOD.	Mod.	OGAIR310
	Cod.	MEOGAIR310
	bpm	1700
	L/min	200
	bar	7
	kg/h	100/120
	kg	0,90



MOVIMENTO MOTION MOVEMENT MOVIMIENTO



DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL

Asta fissa
Fixed bar
Barre fixes
Mástil fija

AIRA F
① Pag. 51

Asta telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Mástil telescópico

AIRA T
① Pag. 51



IMPUGNATURA HANDLE POIGNÉE MANILLAR

OPTIONAL



Cod. AIRIH1





OLIVGREEN® AIR 510



MOD.	Mod.	OGAIR510
	Cod.	MEOGAIR510
	bpm	1800
	L/min	200
	bar	7
	kg/h	110/130
	kg	0,90



MOVIMENTO MOTION MOVEMENT MOVIMIENTO



DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL

Asta fissa
Fixed bar
Barre fixes
Mástil fija

AIRA F
① Pag. 51



Asta telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Mástil telescópico

AIRA T
① Pag. 51

IMPUGNATURA HANDLE POIGNÉE MANILLAR

OPTIONAL



Cod. AIRIH1




OLIVGREEN® AIR 320



MOD.	Mod.	OGAIR320
	Cod.	MEOGAIR320
	bpm	1700
	L/min	200
	bar	7
	kg/h	100/120
	kg	0,90



MOVIMENTO MOTION MOVEMENT MOVIMIENTO



DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL

Asta fissa
Fixed bar
Barre fixes
Mástil fija

AIRA F
① Pag. 51



Asta telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Mástil telescópico

AIRA T
① Pag. 51

IMPUGNATURA HANDLE POIGNÉE MANILLAR

OPTIONAL



Cod. AIRIH1



AIRKUT® AK 900

AIRKUT® AK 900-R



MOD.	Mod.	AirKut900	AirKut900R
	Cod.	MEAK900	MEAK900R
	Ø mm	28	28
	L/min	80	80
	bar	10	10
	kg	0,46	0,46



DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Boccola / Adattatore
Bushing / Adapter
Douille / Adaptateur
Casquillo / Adaptador

Mod. AD-900 kg 0,104
Cod. MEAD900

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Asta fissa
Fixed bar
Barre fixes
Mástil fija

AIRA F
① Pag. 51



Asta telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Mástil telescópico

AIRA T
① Pag. 51

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Tubo
Hose
Tuyau
Manguera

① Pag. 64



AIRKUT® AK 950

AIRKUT® AK 950-R



MOD.	Mod.	AirKut950	AirKut950R
	Cod.	MEAK950	MEAK950R
	Ø mm	35	35
	L/min	80	80
	bar	10	10
	kg	0,65	0,69



DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Boccola / Adattatore
Bushing / Adapter
Douille / Adaptateur
Casquillo / Adaptador

Mod. AD-950 kg 0,115
Cod. MEAD950

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Asta fissa
Fixed bar
Barre fixes
Mástil fija

AIRA F
① Pag. 51



Asta telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Mástil telescópico

AIRA T
① Pag. 51

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Tubo
Hose
Tuyau
Manguera

① Pag. 64



AIRKUT® AK 950-10 CARBON



MOD.	Mod.	AirKut950-10 CARBON
	Cod.	MEAK95010
	Ø mm	35
	L/min	80
	bar	10
	kg	0,60



DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Boccola / Adattatore
Bushing / Adapter
Douille / Adaptateur
Casquillo / Adaptador

Mod. AD-950 kg 0,115
Cod. MEAD950

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Asta fissa
Fixed bar
Barre fixes
Mástil fija

AIRA F
① Pag. 51

Asta telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Mástil telescópico

AIRA T
① Pag. 51

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Tubo
Hose
Tuyau
Manguera

① Pag. 64



AIR Q7

POTATORE PNEUMATICO

PNEUMATIC PRUNER _ ÉLAGUEUR PNEUMATIQUE _ PODADORA NEUMÁTICA



Il potatore cod. AIRQ710 deve necessariamente essere assemblato su asta di prolunga prima del suo utilizzo.
ATTENZIONE: non utilizzare il potatore senza asta di prolunga.

The pruner cod. AIRQ710 must necessarily be assembled on an extension rod before its use.
CAUTION: Do not use the pruner without an extension rod.

MOD.	Mod.	AIR Q7
	Cod.	AIRQ710
	Ø mm	200
	L/min	400-430
	bar	8-10
	H	10"
		1/4" Midi
		AUTOM.
	m	0,4
	kg	0,95



IMPUGNATURA
HANDLE
POIGNÉE
MANILLAR

OPTIONAL



DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL

Asta fissa
Fixed bar
Barre fixes
Mástil fija

AIRA F
📄 Pag. 51



Asta telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Mástil telescópico

AIRA T
📄 Pag. 51





AIRA F

ASTA PNEUMATICA FISSA


FIXED PNEUMATIC ROD _ TIGE PNEUMATIQUE FIXE _ VARILLA NEUMÁTICA FIJA

MOD.
←→
kg

Mod.	AIRA F 100	AIRA F 150	AIRA F 200	AIRA F 250	AIRA F 300
Cod.	AIRAF100	AIRAF150	AIRAF200	AIRAF250	AIRAF300
m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
kg	0,48	0,60	0,70	0,80	0,90

MOD.
←→
kg

Mod.	AIRA F 100 CARBON	AIRA F 150 CARBON	AIRA F 200 CARBON	AIRA F 250 CARBON	AIRA F 300 CARBON
Cod.	AIRAF100C	AIRAF150C	AIRAF200C	AIRAF250C	AIRAF300C
m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
kg	0,38	0,50	0,60	0,70	0,80



AIRA T

ASTA PNEUMATICA TELESCOPICA

TELESCOPIC PNEUMATIC ROD _ TIGE TÉLESCOPIQUE PNEUMATIQUE _ VARILLA NEUMÁTICA TELESCÓPICA

MOD.
←→
kg

Mod.	AIRA T 117	AIRA T 117 CARBON	AIRA T 163	AIRA T 163 CARBON
Cod.	AIRAT117	AIRAT117C	AIRAT163	AIRAT163C
m	1,1 » 1,7	1,1 » 1,7	1,6 » 3,0	1,6 » 3,0
kg	1,05	0,80	1,50	1,00





AIRI H1

IMPUGNATURA PNEUMATICA
D'AZIONAMENTO

PNEUMATIC DRIVE HANDLE
POIGNÉE PNEUMATIQUE
EMPUÑADURA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

MOD.	Mod.	AIRI H1	AIRI R1
	Cod.	AIRIH1	AIRIR1
	kg	0,20	0,12

AIRI R1

RUBINETTO A LEVA DIRETTO

DIRECT LEVER TAP
ROBINET À LEVIER DIRECT
GRIFO DE PALANCA DIRECTO





ENER COMP® SINGLE

MOTOCOMPRESSORI MONOBOMBOLA
SINGLE-BOMB MOTOR COMPRESSORS _ MOTOCOMPRESSEURS MONOBLOC _ MOTOCOMPRESORES MONOBOMBOLA



Motore BENZINA
GASOLINE Engine
Moteur PETROL
Motor de GASOLINA

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL



Supporto avvolgitubo
Hose reel support
Support d'enrouleur
Soporte de la manguera

Cod. SAV50



MOD.										
Mod	Cod.			L/min	L	N°	N°	N°	cm	kg
ENER-COMP-35	MEEC35	HONDA GP160	ABAC PAT 24A	330	24	1-2	-	2-3	75x78x43	45
ENER-COMP-55/24	MEEC5524	HONDA GX160	ABAC PAT 38A	490	24	2	1	4	82x78x52	52
ENER-COMP-55/24GP	MEEC5524GP	HONDA GP160	ABAC PAT 38A	490	24	2	1	4	82x78x52	52



ENER COMP® DOUBLE

MOTOCOMPRESSORI DOPPIA BOMBOLA

DOUBLE-BOMB MOTOR COMPRESSORS _ MOTOCOMPRESSEURS DOUBLE CYLINDRE _ MOTOCOMPRESORES DE DOBLE CILINDRO



Motore BENZINA
GASOLINE Engine
Moteur PETROL
Motor de GASOLINA

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL



Supporto avvolgitubo
Hose reel support
Support d'enrouleur
Soporte de la manguera

Cod. SAV50



MOD.										
Mod	Cod.			L/min	L	N°	N°	N°	cm	kg
ENER-COMP-55	MEEC55	HONDA GX160	ABAC PAT 38A	490	11+11	2	1	4	73x85x73	65
ENER-COMP-55GP	MEEC55GP	HONDA GP160	ABAC PAT 38A	490	11+11	2	1	4	73x85x73	65
ENER-COMP-65	MEEC65	HONDA GX200	ABAC A49B	560	11+11	2-3	1	5	73x85x73	68
ENER-COMP-75	MEEC75	HONDA GX270	ABAC B5900	653	11+11	3	1	6-7	81x95x73	90



ENER COMP® DIESEL

MOTOCOMPRESSORI A DIESEL

DIESEL MOTOR COMPRESSORS _ COMPRESSEURS DIESEL MOTORISÉS _ COMPRESORES DE MOTOR DIÉSEL



Motore DIESEL
DIESEL Engine
Moteur DIESEL
Motor DIESEL

DOTAZIONI
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
EQUIPO

OPTIONAL



Supporto avvolgitubo
Hose reel support
Support d'enrouleur
Soporte de la manguera

Cod. SAV50



MOD.		(M)	(P)							
Mod	Cod.			L/min	L	N°	N°	N°	cm	kg
ENER-COMP-65D	MEEC65D350	Lombardini KD15-350	ABAC A49B	560	11+11	2-3	1	5	79x83x73	91
ENER-COMP-65DAE	MEEC65DAE350	Lombardini KD15-350AE	ABAC A49B	560	11+11	2-3	1	5	79x83x73	106
ENER-COMP-75D	MEEC75D350	Lombardini KD15-350	ABAC B5900	653	11+11	3	1	6-7	81x95x73	100
ENER-COMP-75DAE	MEEC75DAE350	Lombardini KD15-350AE	ABAC B5900	653	11+11	3	1	6-7	81x95x73	115



ENER MOTOR® M PTO

MOTOCOMPRESSORI

MOTOR COMPRESSORS _ MOTOCOMPRESSEURS _ MOTOCOMPRESORES



PTO + Motore BENZINA o DIESEL
PTO + GASOLINE or DIESEL Engine
PTO + Moteur PETROL ou DIESEL
PTO + Motor de GASOLINA O DIESEL

DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Kit carrello "ENER MP"
"ENER MP" trolley kit
Kit de trolley "ENER MP"
Kit de carro "ENER MP"

Cod. MEECMP01
kg 62
cm 114x90x126

Kit 2 serbatoi 24+24 L
Kit 2 tanks 24+24 L
Kit 2 reservoirs 24+24 L
Kit 2 tanques 24+24 L

Cod. MEECPT02424

N.B.

Pesi e misure in tabella non comprendono gli optional.

Weights and measurements in the table do not include options.

Poids et mesures dans les tableau ne comprennent pas les options.

Los pesos y medidas en las tabla no incluyen las opciones.



MOD.	Barcode	(M)	(P)	air	L	N°	N°	N°	HxPxL	kg
Mod	Cod.			L/min	L	N°	N°	N°	cm	kg
ENER-MPTO 49G	MEECMPTO49G	HONDA GX200	ABAC A49B	560	24	2-3	1	5	83/63/94	122
ENER-MPTO 49D	MEECMPTO49D	Lombardini KD15-350	ABAC A49B	560	24	2-3	1	5	83/63/94	135
ENER-MPTO 60D	MEECMPTO60D	Lombardini KD15-350	ABAC B6000	827	24	3-4	1	8-9	100/73/102	186
ENER-MPTO 60DAE	MEECMPTO60DAE	Lombardini KD15-350AE	ABAC B6000	827	24	3-4	1	8-9	100/73/102	191
ENER-MPTO 70DAE	MEECMPTO70DAE	Lombardini KD15-440AE	ABAC B7000	1200	24	4-5	2	11	100/77/102	215

+ = Cod. MEECMPTO70DAE C

+ 48 L = Cod. MEECMPTO70DAE T

+ 48 L = Cod. MEECMPTO70DAE CT

ESEMPIO ALLESTIMENTO
INSTALLATION EXAMPLE
EXEMPLE D'INSTALLATION
EJEMPLO DE INSTALACIÓN





ENER COMP® PTO

MOTOCOMPRESSORI

MOTOR COMPRESSORS _ MOTOCOMPRESSEURS _ MOTOCOMPRESORES



DOTAZIONI EQUIPMENT ÉQUIPEMENT EQUIPO

OPTIONAL



Kit carrello "ENER MP"
"ENER MP" trolley kit
Kit de trolley "ENER MP"
Kit de carro "ENER MP"

Cod. MEECMP01
kg 62
cm 114x90x126

Kit 2 serbatoi 24+24 L
Kit 2 tanks 24+24 L
Kit 2 reservoirs 24+24 L
Kit 2 tanques 24+24 L

Cod. MEECPTO2424

N.B.

Pesi e misure in tabella non comprendono gli optional.

Weights and measurements in the table do not include options.

Poids et mesures dans les tableau ne comprennent pas les options.

Los pesos y medidas en las tabla no incluyen las opciones.



MOD.		(P)						HxPxL	kg
Mod	Cod.		L/min	L	N°	N°	N°	cm	kg
ENER-COMP-PTO 49	MEECPTO49	ABAC B4900	530	24	2-3	1	5	80/71/90	110
ENER-COMP-PTO 59	MEECPTO59	ABAC B5900	660	24	3	1	6-7	80/71/90	122
ENER-COMP-PTO 60	MEECPTO60	ABAC B6000	827	24	3-4	1	8-9	80/71/90	135
ENER-COMP-PTO 70	MEECPTO70	ABAC B7000	1200	24	4-5	2	11	80/71/96	160
ENER-COMP-PTO 79	MEECPTO79	ABAC B7900	1400	24	5	2	14	80/71/100	175

- + = Cod. MEECPTO60C
- + 48 L = Cod. MEECPTO60T
- + + 48 L = Cod. MEECPTO60CT

ESEMPIO ALLESTIMENTO
INSTALLATION EXAMPLE
EXEMPLE D'INSTALLATION
EJEMPLO DE INSTALACIÓN






ELETTRICI


ELECTRIC
ÉLECTRIQUES
ELÉCTRICOS



MOD.	Modello	OGS3	OGS3X	OGS5	OGA5	OGA3	OGA3X	OG300-PLUS
	Pagina	6	7	8	9	10	11	12
	Codice	MEOGS3C	MEOGS3CX	MEOGS5C	MEOGA5C	MEOGA3C	MEOGA3CX	MEOG300PLUS
	Potenza (Volt)	21	21	21	12	12	12	12
	Motore	BRUSH	BRUSH	BRUSH	BRUSH	BRUSH	BRUSH	BRUSH
	Batteria (Ah)	5,2	5,2	5,2	60/80	60/80	60/80	60/80
	Frequenza (bpm)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1200
	Assorbimento (Ah)	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
	Lunghezza (m)	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1
	Produzione (kg/h)	65/85	65/85	85/105	85/105	65/85	65/85	70/90
	Peso (kg)	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,40



MOD.	Modello	ENER-T5.10	ENER-T5.15	ENER-T5.20	ENER-B3.10	ENER-Q7.10	ENER-Q7.15	ENER-Q7.20	EK-900	EP25	EP28 Premium
	Pagina	21	21	21	22	23	23	23	24	25	26
	Codice	ENERT510	ENERT515	ENERT520	ENERB310	ENERQ710	ENERQ715	ENERQ720	MEEK900	MEEP25	EP28PRM
	Potenza (Volt)	12	12	12	12	12	12	12	44	16,8	16,8
	Motore	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
	Batteria (Ah)	60/80	60/80	60/80	60/80	60/80	60/80	60/80	4 Li-ion	2 Li-ion	2 Li-ion
	Tempo di ricarica (h)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Frequenza (bpm)	6300	6300	6300	6300	--	--	--	--	--	--
	Assorbimento (Ah)	8/10	8/10	8/10	6/8	8/10	8/10	8/10	--	--	--
	Lunghezza (m)	2,05	2,55	3,05	1,60	1,80	2,30	2,80	--	--	--
	Apertura Ø (mm)	--	--	--	--	150	150	150	36	25	28
	Durata (h)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
	Barra (H)	--	--	--	--	10"	10"	10"	--	--	--
	Maglia Catena	--	--	--	--	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	--	--	--
	Lubrificazione	--	--	--	--	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	--	--	--
	Peso (kg)	3,70	3,95	4,15	2,85	3,15	3,40	3,60	0,85	0,90	0,95



OG300X-PLUS	OG500-PLUS	OG700-PLUS	OGML120-PLUS	OGML130-PLUS	OGML150 PLUS	OG500 PRM	OG700 PRM
13	14	15	16	17	18	19	20
MEOG300CXPLUS	MEOG500CPLUS	MEOG700CPLUS	MEOGML120CPLUS	MEOGML130CPLUS	MEOGML150CPLUS	MEOG500CPRM	MEOG700CPRM
12	12	12	12	12	12	12	12
BRUSH	BRUSH	BRUSH	BRUSH	BRUSH	BRUSH	BRUSHLESS	BRUSHLESS
60/80	60/80	60/80	60/80	60/80	60/80	60/80	60/80
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1250	1250
6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1	2,2 » 3,1
70/90	90/110	85/105	90/110	95/115	100/120	100/120	100/120
2,40	2,30	2,40	2,30	2,40	2,40	2,30	2,40



EP35 Premium	EP42 Premium	EP45 Premium	ENERQ1 Premium	ENERQ2 Premium	ENERQ3	ENERQ4 Premium	ENERQ5	ENERQ5 Premium	TEP Q1	TEP Q2-25	TEP Q3	MEOGBL2000.02	ENERZ
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36	37	38	39
EP35PRM	EP42PRM	EP45PRM	ENERQ1PRM	ENERQ2PRM	ENERQ3	ENERQ4PRM	ENERQ5	ENERQ5PRM	TEPQ1	METEPQ225	METEPQ3	MEOGBL200002	MEZ110
21	21	21	16,8	21	21	21	21	21	--	--	--	12	230 -12 V 1-1,1 kW
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	--	--	--	--	GASOLINE
4 Li-ion	2 Li-ion	4 Li-ion	2 Li-ion	4 Li-ion	5,2 Li-ion	5,2 Li-ion	5,2 Li-ion	5,2 Li-ion	--	--	--	45 Li-ion	--
--	--	--	1,5	2	3	3	3	3	--	--	--	6	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	1,80 » 2,80	1,65 » 3,05	1,35 » 2,70	1,60 » 2,80	1,60 » 2,80	--	--
35	42	42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	2,5	4	1	2	2	2	2	2	--	--	--	7/8	4,5
--	--	--	6"	6"	8"	8"	8"	8"	--	--	--	--	--
--	--	--	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	--	--	--	--	--
--	--	--	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	--	--	--	--	--
1,20	1,30	1,30	1,10	1,40	1,90	2,00	2,90	3,50	--	--	--	3,50	13,00



PNEUMATICI

PNEUMATIC
PNEUMATIQUES
NEUMÁTICOS



MOD.	Modello	OGAIR 305	OGAIR 505	OGAIR 310	OGAIR 510	OGAIR 320	AirKut 900	AirKut 900R	AirKut 950	AirKut 950R	AirKut 950-10 Carbon	AIR Q7
	Pagina	42	43	44	45	46	47	47	48	48	49	50
	Codice	MEOGAIR305	MEOGAIR505	MEOGAIR310	MEOGAIR510	MEOGAIR320	MEAK900	MEAK900R	MEAK950	MEAK950R	MEAK95010	AIRQ710
	Motore	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Frequenza (bpm)	1700	1800	1700	1800	1700	--	--	--	--	--	--
	Portata d'aria (L/min)	--	--	--	--	--	80	80	80	80	80	400-430
	Pressione (bar)	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10	8-10
	Assorbimento (L/min)	200	200	200	200	200	--	--	--	--	--	--
	Durata (h)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Produzione (kg/h)	100/120	110/130	100/120	110/130	100/120						
	Apertura Ø (mm)	--	--	--	--	--	28	28	35	35	35	200
	Lunghezza (m)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
	Barra (H)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10"
	Maglia Catena	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1/4" Midi
	Lubrificazione	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	AUTOM.
	Peso (kg)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,46	0,46	0,65	0,69	0,60	0,95




MOD.	Modello	ENER-COMP-35	ENER-COMP-55/24	ENER-COMP-55/24GP	ENER-COMP-55	ENER-COMP-55GP	ENER-COMP-65	ENER-COMP-75	ENER-COMP-65D	ENER-COMP-65DAE	ENER-COMP-75D
	Pagina	53	53	53	54	54	54	54	55	55	55
	Codice	MEEC35	MEEC5524	MEEC5524GP	MEEC55	MEEC55GP	MEEC65	MEEC75	MEEC65D350	MEEC-65DAE350	MEEC75D350
	Motore	HONDA GP160	HONDA GX160	HONDA GP160	HONDA GX160	HONDA GP160	HONDA GX200	HONDA GX270	Lombardini KD15-350	Lombardini KD15-350AE	Lombardini KD15-350
	Pompa	ABAC PAT 24A	ABAC PAT 38A	ABAC PAT 38A	ABAC PAT 38A	ABAC PAT 38A	ABAC A49B	ABAC B5900	ABAC A49B	ABAC A49B	ABAC B5900
	Portata d'aria (L/min)	330	490	490	490	490	560	653	560	560	653
	Capacità serbatoio (L)	24	24	24	11+11	11+11	11+11	11+11	11+11	11+11	11+11
	Abbacchiatori (N°)	1-2	2	2	2	2	2-3	3	2-3	2-3	3
	Potatori (N°)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Forbici (N°)	2-3	4	4	4	4	5	6-7	5	5	6-7
	Dimensioni HxPxL (cm)	75x78x43	82x78x52	82x78x52	73x85x73	73x85x73	73x85x73	81x95x73	79x83x73	79x83x73	81x95x73
	Peso (kg)	45	52	52	65	65	68	90	91	106	100



AIRA F 100	AIRA F 100 Carbon	AIRA F 150	AIRA F 150 Carbon	AIRA F 200	AIRA F 200 Carbon	AIRA F 250	AIRA F 250 Carbon	AIRA F 300	AIRA F 300 Carbon	AIRA T 117	AIRA T 117 Carbon	AIRA T 163	AIRA T 163 Carbon	AIRI H1	AIRI R1
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52
AIRAF100	AIRAF100C	AIRAF150	AIRAF150C	AIRAF200	AIRAF200C	AIRAF250	AIRAF250C	AIRAF300	AIRAF300C	AIRAT117	AIRAT117C	AIRAT163	AIRAT163C	AIRIH1	AIRIR1
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	1,1 » 1,7	1,1 » 1,7	1,6 » 3,0	1,6 » 3,0	--	--
--	--	6"	6"	7"	7"	7"	7"	7"	7"	--	--	--	--	--	--
--	--	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	1,1 mm 1/4" 0,043"	--	--	--	--	--	--
--	--	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	AUTOM.	--	--	--	--	--	--
0,48	0,38	0,60	0,50	0,70	0,60	0,80	0,70	0,90	0,80	1,05	0,80	1,50	1,00	0,20	0,12



ENER-COMP-75DAE	ENER-MPTO 49G	ENER-MPTO 49D	ENER-MPTO 60D	ENER-MPTO 60DAE	ENER-MPTO 70DAE	ENER-COMP-PTO 49	ENER-COMP-PTO 59	ENER-COMP-PTO 60	ENER-COMP-PTO 70	ENER-COMP-PTO 79
55	56	56	56	56	56	57	57	57	57	57
MEEC75DAE350	MEECMPTO49G	MEECMPTO49D	MEECMPTO60D	MEECMPTO60DAE	MEECMPTO70DAE	MEECPTO49	MEECPTO59	MEECPTO60	MEECPTO70	MEECPTO79
Lombardini KD15-350AE	HONDA GX200	Lombardini KD15-350	Lombardini KD15-350	Lombardini KD15-350AE	Lombardini KD15-440AE	--	--	--	--	--
ABAC B5900	ABAC A49B	ABAC A49B	ABAC B6000	ABAC B6000	ABAC B7000	ABAC B4900	ABAC B5900	ABAC B6000	ABAC B7000	ABAC B7900
653	560	560	827	827	1200	530	660	827	1200	1400
11+11	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3	2-3	2-3	3-4	3-4	4-5	2-3	3	3-4	4-5	5
1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2
6-7	5	5	8-9	8-9	11	5	6-7	8-9	11	14
81x95x73	83x63x94	83x63x94	100x73x102	100x73x102	100x77x102	80x71x90	80x71x90	80x71x90	80x71x96	80x71x100
115	122	135	186	191	215	110	122	135	160	175



ACCESSORI

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

ACCESORIOS





MOD.		INFO	Descrizione _ Description _ Description _ Descripción
------	--	------	---

TUBI E AVVOLGITUBO / HOSES AND HOSE REELS / TUYAUX ET ENROULEUR / MANGUERAS Y CARRETES



SAV-50	SAV50	--	Supporto avvolgitubo / Winder support / Support de dévidoir / Soporte carrete de manguera
--------	-------	----	--



AV-100	AV100	Ø 8x10 mm L max 100 m	Avvolgitubo manuale / Hose guide / Enrouleurs manuel / Carrete de manguera manual
--------	-------	--------------------------	--



KAV-6080	KAV6080	Ø i x Ø e 6x8 mm	Kit connessione avvolgitubo / Kit hose guide connection / Kit de raccordement / Kit de conexión
KAV-8010	KAV8010	Ø i x Ø e 8x10 mm	



MOD.		Ø i x Ø e			
MET-5508015R	MET5508015R*	5,5x8 mm	1,5 m	✓	Tubo di collegamento 5,5x8 consigliato per l'uso delle forbici Connecting tube 5,5x8 recommended for the use of shears Tuyau de raccordement 5.5x8 recommandé pour l'utilisation de cisailles Tubo de conexión 5.5x8 recomendado para el uso de cizallas
MET-5508100R	MET5508100R*	5,5x8 mm	10 m	✓	
MET-5508150R	MET5508150R*	5,5x8 mm	15 m	✓	
MET-5508200R	MET5508200R*	5,5x8 mm	20 m	✓	
MET-55081000	MET55081000	5,5x8 mm	100 m	✓	
MET-55081500	MET55081500	5,5x8 mm	150 m	✓	
	*senza raccordatura / without connection / sans raccordement / sin conexión = NO "R" (MET5508015, MET5508100, MET5508150, MET5508200)				



MOD.		Ø i x Ø e				
MET-7510100R	MET7510100R*	7,5x10 mm	10 m	✓	✓	Tubo di collegamento 7,5x10 consigliato per abbacchiatori, potatori, etc. Connecting tube 7.5x10 hose recommended for harvester, pruners, etc. Tuyau de raccordement 7.5x10 recommandé pour l'arracheuse, sécateurs, etc. Tubo de conexión 7.5x10 recomendado para cosechadoras, podadoras, etc.
MET-7510150R	MET7510150R*	7,5x10 mm	15 m	✓	✓	
MET-7510200R	MET7510200R*	7,5x10 mm	20 m	✓	✓	
MET-75101000	MET75101000	7,5x10 mm	100 m	✓	✓	
MET-75101500	MET75101500	7,5x10 mm	150 m	✓	✓	
	*senza raccordatura / without connection / sans raccordement / sin conexión = NO "R" (MET7510100, MET7510150, MET7510200)					



FODERO LARGE	EQ300060	200 g	Fodero per potatori cordless Holster for cordless pruner / Étui pour élagueur sans fil / Funda para podadora inalámbrica
--------------	----------	-------	--









FODERO SMALL	EP250050	200 g	Fodero per forbici cordless Holster for cordless shear / Étui pour ciseaux sans fil / Funda para tijeras inalámbrico
--------------	----------	-------	--



MOD.		INFO	Descrizione _ Description _ Description _ Descripción
------	--	------	---

OLI E GRASSI LUBRIFICANTI / OILS AND LUBRICATING GREASES / HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTES / ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

MOD.							
	GEOL01	1 L		✓			<p>Olio per lubrificazione GEOL-01 Oil lubrication GEOL-01 GEOL-01 Huile de graissage Aceite lubricante GEOL-01</p>
	GEON01	1 L	✓				<p>Olio per nebulizzazione GEON-01 Oil mist GEON-01 Huile de nébulisation GEON-01 Aceite de nebulización GEON-01</p>
	GEON1501	1 L	✓				<p>Olio per nebulizzazione GEON 15-01 specifico per le basse temperature Oil mist GEON 15-01 specific for low temperatures Huile de nébulisation GEON 15-01 spécifique pour les basses températures Aceite de nebulización GEON 15-01 específico para bajas temperaturas</p>
	EMOT00030	1 L			✓		<p>Olio per motore MSI 15W40 Engine oil MSI 15W40 Huile moteur MSI 15W40 Aceite de motor MSI 15W40</p>
	EMOM15W40	1 L			✓		<p>Olio per testate aria HCK 30 Oil for air heads HCK 30 Huile pour les têtes d'air HCK 30 Aceite para cabezales de aire HCK 30</p>
	GEGR01	1 kg				✓	<p>Grasso lubrificante GEGR-01 specifico per le alte temperature Lubricating grease GEGR-01 specifico per le alte temperature Graisse lubrifiante GEGR-01 spécifique pour les hautes températures Grasa lubricante GEGR-01 específico para altas temperaturas</p>



MOD.		INFO	Descrizione _ Description _ Description _ Descripción
------	--	------	---

FILTRI E VALVOLE / FILTERS AND VALVES / FILTRES ET VANNES / FILTROS Y VÁLVULAS



MOD.		G x/x"		
MEPCP-00024	MEPCP00024	1/4		Filtro regolatore aria Filter air pressure regulator Filtre de régulateur d'air Filtro rgeulador de aire
MEPCP-00025	MEPCP00025	3/8		



MEPCP-00022	MEPCP00022	1/4		Lubrificatore aria Lubricator air Graisseur d'air Lubricdaor de aire
MEPCP-00023	MEPCP00023	3/8		



MEPCP-00026	MEPCP00026	1/4		Filtro aria Air filter Filtre à air Filtro de aire
MEPCP-00027	MEPCP00027	3/8		



MEPCP-00028	MEPCP00028	1/4	11	Valvole di sicurezza Safety valve Soupapes de sécurité Válvulas de seguridad
MEPCP-00029	MEPCP00029	3/8	11	
MEPCP-00030	MEPCP00030	3/8	15	



MEPCP-00031*	MEPCP00031	3/8		Valvole di ritegno Check valve with steering Vannes de retenue Válvulas de retención
MEPCP-00032*	MEPCP00032	1/2		
MEPCP-00033	MEPCP00033	3/4		
MEPCP-00034	MEPCP00034	1 1/4		

* Con foro presa aria comando acceleratore/motore. / With hole throttle/engine control air intake. / Avec trou d'entrée d'air commande accélérateur/moteur. / Con orificio de entrada de aire para el acelerador/motor.



MOD.		INFO	Descrizione _ Description Description _ Descripción
------	--	------	--

TESTATE COMPRESSORE / COMPRESSORS HEADS / TÊTES DE COMPRESSEUR / CABEZAS DE COMPRESOR



MOD.		HP	 L/min	RPM	 kg	 HxPxL (cm)
METT-2400BV	METT2400BV	3	320	1300	9,0	30x18,7x25,6
METT-3800BV	METT3800BV	4	486	1300	10,85	36,2x18,9x26,1
METT-A49BV	METTA49BV	4	560	1300	14,5	36,4x28x31
METT-5900V	METT5900V	5,5	653	1400	22,5	40,5x32x34,5
METT-6000V	METT6000V	7,5	827	1400	32	44,5x35x36
METT-7000V	METT7000V	10	1210	1300	45	56x50x41,5
METT-7900V	METT7900V	10	1130	900	52,5	61,5x50x41

Testate compressore (volano incluso)
Compressors heads (flywheel included)
Têtes de compresseur (vol inclus)
Cabezas de compresor (vuelo incluido)

MOD.		INFO	Descrizione _ Description _ Description _ Descripción
------	--	------	---

RACCORDERIA / FITTINGS / RACCORDS / RACORES



MOD.		G x/x"	ø i x ø e
MEPCP-X0001	MEPCPX0001	1/4	

Ripartitore a "Y" con raccordi
"Y" Branch complete with couplings
Séparateur "Y" avec connexions
Divisor "Y" con conexiones



MEPCP-00002	MEPCP00002	1/4	
--------------------	------------	-----	--

Raccordo M/F girevole 1/4"
Fitting M/F 1/4" revolving
Raccord M / F 1/4" pivotant
Montaje giratorio M / F de 1/4"



MEPCP-00011	MEPCP00011	6x8	
MEPCP-00012	MEPCP00012	8x10	

Innesto rapido con molla
Quick coupling with spring
Accouplement rapide avec ressort
Acoplamiento rápido con muelle



MEPCP-00015	MEPCP00015	6x8	
MEPCP-00016	MEPCP00016	8x10	

Rubinetto rapido con molla
Quick tap with spring
Robinet rapide avec ressort
Golpecito rápido con resorte



MEPCP-00013	MEPCP00013	1/4	6x8
MEPCP-00014	MEPCP00014	1/4	8x10

Attacco girevole con molla
Rotating connection with spring
Raccord pivotant avec ressort
Conexión giratoria con resorte



MOD.		INFO	Descrizione _ Description _ Description _ Descripción
------	--	------	---

RACCORDERIA / FITTINGS / RACCORDS / RACORES



MOD.		G x/x"	ø i x Ø e	
MEPCP-00009	MEPCP00009	1/4		Rubinetto rapido Quick tap Robinet rapide Toque rápido
MEPCP-00010	MEPCP00010	3/8		



MEPCP-00001	MEPCP00001	1/4		Innesto rapido Quick coupling Accouplement rapide Acoplamiento rápido
-------------	------------	-----	--	---



MEPCP-00017	MEPCP00017		6x8	Raccordo rapido diritto Straight quick release connector Ajustement rapide droit Montaje rápido recto
MEPCP-00018	MEPCP00018		8x10	



MEPCP-00019	MEPCP00019		6x8	Raccordo intermedio diritto Straight intermediate coupling Connexion intermédiaire droite Conexión intermedia directa
MEPCP-00020	MEPCP00020		8x10	



MEPCP-00021	MEPCP00021	1/4		Rubinetto a sfera Ball valve tap Robinet a sphère Grifo de bola
MEPCP-00061	MEPCP00061	3/8		



MEPCP-00005	MEPCP00005	1/4		Rubinetto a sfera micro Micro ball valve tap Robinet a sphère micro Grifo de bola micro
-------------	------------	-----	--	---



MEPCP-00068	MEPCP00068	2x4	M5	Raccordo di estremità automatico Automatic end fitting Raccord d'extrémité automatique Ajuste final automático
MEPCP-00053	MEPCP00053	2x4	1/8	
MEPCP-00054	MEPCP00054	8x10	1/4	
MEPCP-00055	MEPCP00055	8x10	3/8	



MEPCP-00040	MEPCP00040	1/8		Manometro in plastica a secco A/P Dry plastic pressure gauge R/A Manomètre de pression en plastique sec A/A Manómetro de plástico en seco A/T
-------------	------------	-----	--	---



MEPCP-00063	MEPCP00063	1/4		Manometro inox con glicerina A/P Stainless steel pressure gauge with glycerine R/A Manomètre en acier inoxydable avec glycérine A/A Manómetro de acero inoxidable con glicerina A/T
-------------	------------	-----	--	---



Minelli srl non si assume alcuna responsabilità per inesattezze ed eventuali errori nei testi o dati. Minelli srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso. Le immagini utilizzate sono solo rappresentative e non possono essere oggetto di rivendicazioni.

Minelli srl assumes no responsibility for inaccuracies and any errors in the texts or data. Minelli srl reserves the right to make changes to the products without any prior notice. The images used are representative only and cannot be the subject of claims.


Minelli srl n'assume aucune responsabilité pour les inexactitudes et éventuelles erreurs dans les textes ou données. Minelli srl se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis. Les images utilisées sont uniquement représentatives et ne peuvent faire l'objet de revendications.

Minelli srl no asume ninguna responsabilidad por inexactitudes y posibles errores en los textos o datos. Minelli srl se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas son solo representativas y no pueden ser objeto de reclamaciones.

Minelli®

ENGINEERING-DESIGN

— Since 1965 —



MINELLI srl

Since 1965

Via della Costituzione, 43
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +39 0522 637759
info@minelliweb.com

www.minelliweb.com

RIVENDITORE _ DEALER _ DISTRIBUTEUR _ DISTRIBUIDOR